**Grand Meer zementiert Hartmetall Hartmetall Ball** hat zwei Art, zylindrisch und kugelförmig. Das Hartmetall Ball ist weit uEinsatz in Walz- und Rührwerkskugelmühlen, Präzisionslagern, Instrumenten, mechanischen Teilen, Stanzlöchern, Ölfeldern, Salzsäurelabors, Härtemessgeräten, Fanggeräten, Gegengewichten usw.

## Merkmal:

- 1. hat gute verschleißfestigkeit, materialien je nach verwendung aufeinander abstimmen, welche können verlängern die Lebensdauer von Hartmetall Ball;
- 2. Grand Meer hat vollständige Spezifikationen hat Schimmel zum irgendein Größe zwischen Durchmesser 3mm-20mm, wenn bestellt, können Masse Produktion sofort

## Klasse Empfehlung:

材质名称 (Grade)	WC (%)	C0 (%)	晶粒度 Grain size (um)	密度 Density (g/cm³) ±0.1	硬度 Hardness (HRA) ± 0.5	抗折力 TRS (Kgf/mm²)
YG10-1	90	10	0.8	14. 35	92.0	>300
HC2	94	6	1.0	14. 95	92.0	>200
HG2	94	6	1. 2	14. 95	91. 3	>280
HG3	92	8	1. 2	14. 75	90. 5	>280